LIGHT SOURCE

EGO L	220-240V 50/60 Hz 28W 3360lm
EGO XL	220-240V 50/60 Hz 34W 4080lm
EGO XL	220-240V 50/60 Hz 40W 4800lm 2700K or 3000K



CERTIFICATIONS

MADE IN ITALY	Certified production in Italy
Classe I	Class 1
F	Fixture fitted for direct assembly on normally inflammable surfaces.
IP20	Protected against the entry of solid objects larger than 12mm. No protection against the ingress of water.
CE	Product conforms to European Directive Community

⚠

AVVERTENZA
La sicurezza dell'apparecchio é garantita all'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.
Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
Non deve essere superata la potenza massima indicata.

ATTENZIONE
L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

WARNING
The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
When carrying out all assembly, maintenance and lamp replacement operations, make sure that the power is off.
Do not exceed the maximum power indicated.

ATTENTION
The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.
If the external flexible cable of this device is damaged, it has to be replaced only by the manufacturer, by its service assistance or by similar qualified personnel in oder to avoid risks.

AVERTISSEMENT
La sureté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes. Il est donc nécessaire de les garder. Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement de l'ampoule ne doivent etre effectuées qu'après avoir coupé le courant.
Il ne faut pas dépasser la puissance maximum indiquée.

ATTENTION
L'installation doit être effectuée par des installateurs agréés, conformément à la norme HD 384.
Si le câble extérieur flexible de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le constructeur, son service d'assistance ou par du personnel équivalent qualifié, afin d'éviter tout danger.

SICHERHEITSHINWEISE
Die Sicherheit des Gerates ist nur garantiert wenn die folgenden Vorschriften eingehalten werden. Es ist daher notwendig diese aufzubewahren.
Montage, Wartung und Lampenwechsel durfen nur nach Unterbrechung des Netz anschlusses durchgeführt werden.
Nie die höchste angegebene Leistung überschreiten.

ACHTUNG
Die Leuchte ist von qualizierten Fachleuten im Einklang mit der Bestimmung HD 384 zu installieren.
Wenn das externe flexible Kabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.

Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

The sign shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

Le symbole montré sur l'appareil indique que le produit doit être débarrassé de façon différente que les déchets urbains.

Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtüll entsorgt werden muss.

LUMEN CENTER ITALIA Srl
Via Donatori del Sangue n.37
20010 Santo Stefano Ticino (MI) - Italy
tel. +39 02 3654 4311
info@lumencenteritalia.com

_ EGO L/XL/XXL

Design VillaTosca, 2018

Lumen center_

Istruzioni di montaggio
Assembly istructions
Instructions de montage
Montage anleitungen



EGO L/XL/XXL, Design VillaTosca, 2018

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ ASSEMBLY INSTRUCTION _
INSTRUCTIONS DE MONTAGE _ MONTAGEANLEITUNGEN

www.lumencenteritalia.com



















04



05



06



07

ON-OFF



PHASE CUT DIM





08





08